



商品名

油圧式ベアリングプーラー・エキストラクターセット






爪のために十分な空間がない場合のボールベアリング、ローラーベアリング、内輪、その他の同一平面上に取り付けられている部品の引き剥がし、打ち抜き用。

商品番号 818-215

シリーズ 818-215

JANコード 4021176173271



技術属性	メートル	インペリアル
 シャフトの直径	25 - 155 mm	1 - 6 1/8 inch
 テンションボルト深さ	280 - 780 mm	11 1/32 - 30 3/4 inch
 ボールベアリングの内径	30 - 180 mm	1 3/16 - 7 1/8 inch
max.  最大許容負荷	10 t	11 US t
 重量	27.12 kg	



テクノロジー



油圧

油圧機能を使ったプーラー工具



交換部品

商品番号	商品名
800-050	油圧スピンドル用延長部
800-100	油圧スピンドル用延長部
800-150	油圧スピンドル用延長部
800	短い油圧スピンドル。
Y-215-2	油圧引っ張り/圧迫プーリング装置用セパレーター
Y-215-3	油圧引っ張り/圧迫プーリング装置用セパレーター
818-250	テンションボルトの延長部
818-280	テンションボルトの延長部
015210	ナット付きサイドボルト
015270	ナット付きサイドボルト
820-225-P	爪（ペア）2個
818-820	クロスビーム
611116	調整ねじ
818-279	ナットとワッシャー付きタイボルト



付属品

商品番号

商品名

8-HP-100

ハンドレバー作動部付きの長い油圧スピンドル

次のものから構成されています:

商品番号

商品名

818-021

2本アーム内抜きエキストラクター

818-0

プーラー、油圧スピンドル付

820-0

2本アームプーラー、短い油圧スピンドル付

Y-215-2

油圧引っ張り/圧迫プーリング装置用セパレーター

Y-215-3

油圧引っ張り/圧迫プーリング装置用セパレーター