







Nazwa produktu

Zestaw ściągaczy hydraulicznych do łożysk

Do ściągania i wyciągania łożysk kulkowych, łożysk wałeczkowych, pierścieni wewnętrznych i innych płasko przylegających elementów, gdy z powodu braku dostatecznej przestrzeni niemożliwe jest zastosowanie ramion ściągacza

Numer artykułu 818-215
 Seria 818-215
 EAN 4021176173271



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Średnica wału	25 - 155 mm	1 - 6 1/8 inch
	Głębokość sworznia pociągowego	280 - 780 mm	11 1/32 - 30 3/4 inch
	Średnica wewnętrzna łożyska kulkowego	30 - 180 mm	1 3/16 - 7 1/8 inch
max.	Dopuszczalne obciążenie	10 t	11 US t
	Ciężar	27.12 kg	



Technologie



HYDRAULIC

Przyrządy ściąające z funkcją hydrauliczną.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
800-050	Przedłużka wrzeciona hydraulicznego
800-100	Przedłużka wrzeciona hydraulicznego
800-150	Przedłużka wrzeciona hydraulicznego
800	Krótkie wrzeciono hydrauliczne.
Y-215-2	Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung
Y-215-3	Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung
818-250	Przedłużka śruby pociągowej
818-280	Przedłużka śruby pociągowej
015210	Boczna śruba z nakrętką
015270	Boczna śruba z nakrętką
820-225-P	2 ramiona ściągacza (para)
818-820	Poprzeczka ściągacza
611116	Śruba nastawcza
818-279	Śruby pociągowe z nakrętką i podkładkami



Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
8-HP-100	Długie wrzeciono hydrauliczne obsługiwane za pomocą dźwigni ręcznej

Składa się z

Numer artykułu	Nazwa produktu
818-021	Ściągacz 2-ramienny wewnętrzny
818-0	Przyrząd ściągający z wrzecionem hydraulicznym
820-0	Ściągacz 2-ramienny z krótkim wrzecionem hydraulicznym
Y-215-2	Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung
Y-215-3	Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung