



Название артикула

Набор для гидравлического демонтажа подшипников

Для внутреннего демонтажа подшипников, роликоподшипников, внутренних колец и других плотно прилегающих деталей, когда для захватов не хватает места.

№ арт. 818-215

Серия 818-215

штрих-код 4021176173271



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Диаметр вала	25 - 155 mm	1 - 6 1/8 inch
	Длина тягового штока	280 - 780 mm	11 1/32 - 30 3/4 inch
	Внутренний диаметр подшипника	30 - 180 mm	1 3/16 - 7 1/8 inch
max.	Максимально допустимая нагрузка	10 t	11 US t
	Вес	27.12 kg	



Технологии



HYDRAULIC

Съемники с гидравлической функцией



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
800-050	Удлинитель для гидравлического шпинделя
800-100	Удлинитель для гидравлического шпинделя
800-150	Удлинитель для гидравлического шпинделя
800	Короткий гидравлический шпиндель.
Y-215-2	Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung
Y-215-3	Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung
818-250	Удлинитель тяговых штоков
818-280	Удлинитель тяговых штоков
015210	Боковой болт с гайкой
015270	Боковой болт с гайкой
820-225-P	2 захвата (комплект)
818-820	Траверса
611116	Установочный винт
818-279	Тяговый шток с гайкой и подкладочными шайбами



Принадлежности

№ арт.	Название артикула
8-HP-100	Длинный гидравлический шпindel с рабочей рукояткой

СОСТОИТ ИЗ

№ арт.	Название артикула
818-021	Двухзахватный внутренний съёмник
818-0	Съёмник с гидравлическим шпindelем
820-0	Двухзахватный съёмник с коротким гидравлическим шпindelем
Y-215-2	Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung
Y-215-3	Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung