



产品名称


## 通用两爪拉马带短液压主轴和自定心拉马爪









用于拉拔特别大的轴承、齿轮、圆盘等。

编号 844-1-B

系列 844

EAN 4021176031601



	技术规格	公制	英制
	跨度	50 - 100 mm	2 - 3 7/8 inch
	深度	100 mm	3 7/8 inch
max. 	最大负载	10 t	11 US t
max. 	最大扭矩	40 Nm	29.5 ft lb
	重量	3.39 kg	
	下方空间	6,5 mm	1/4 inch
	邻近空间	40 mm	1 5/8 inch
	拉马爪数量	2	2



## 技术



### 自动夹紧

拉马爪自动夹紧并位于中间。



### 液压

具有液压功能的拉马。



## 配件

编号	产品名称
844-020	螺纹刷用于拉马 844和845
800	短液压主轴。
844-000	横梁用于两爪拉马 844
844-100	拉马爪（单个）

## 附件

编号	产品名称
8-HP-100	长液压主轴带手柄

## 部分

编号	产品名称
845-150	液压“4 拉马” - 套装含自定心拉马爪
845-851	液压“10 拉马” - 套装含自定心拉马爪
845-855	通用液压拉马套装带分离器
845-858	通用液压拉马和提取器套装带有分离器的自定心拉马爪



## 也包含

编号	产品名称
845-150	液压“4 拉马” - 套装含自定心拉马爪
845-851	液压“10 拉马” - 套装含自定心拉马爪
845-855	通用液压拉马套装带分离器
845-858	通用液压拉马和提取器套装带有分离器的自定心拉马爪