



产品名称

通用两爪拉马带短液压主轴和自定心拉马爪

用于拉拔特别大的轴承、齿轮、圆盘等。

编号 844-2-B

系列 844

EAN 4021176031946



| | 技术规格 | 公制 | 英制 |
|--|-------|-------------|----------------|
| | 跨度 | 75 - 150 mm | 3 - 5 7/8 inch |
| | 深度 | 150 mm | 5 7/8 inch |
| | 最大负载 | 10 t | 11 US t |
| | 最大扭矩 | 40 Nm | 29.5 ft lb |
| | 重量 | 4.045 kg | |
| | 下方空间 | 6,5 mm | 1/4 inch |
| | 邻近空间 | 38 mm | 1 1/2 inch |
| | 拉马爪数量 | 2 | 2 |



技术



自动夹紧

拉马爪自动夹紧并位于中间。



液压

具有液压功能的拉马。



配件

| 编号 | 产品名称 |
|---------|-----------------|
| 844-020 | 螺纹刷用于拉马 844和845 |
| 800 | 短液压主轴。 |
| 844-000 | 横梁用于两爪拉马 844 |
| 844-150 | 拉马爪（单个） |

附件

| 编号 | 产品名称 |
|----------|----------|
| 8-HP-100 | 长液压主轴带手柄 |

部分

| 编号 | 产品名称 |
|---------|--------------------------|
| 845-150 | 液压“4 拉马” - 套装含自定心拉马爪 |
| 845-851 | 液压“10 拉马” - 套装含自定心拉马爪 |
| 845-855 | 通用液压拉马套装带分离器 |
| 845-858 | 通用液压拉马和提取器套装带有分离器的自定心拉马爪 |



也包含

| 编号 | 产品名称 |
|---------|--------------------------|
| 845-150 | 液压“4 拉马” - 套装含自定心拉马爪 |
| 845-851 | 液压“10 拉马” - 套装含自定心拉马爪 |
| 845-855 | 通用液压拉马套装带分离器 |
| 845-858 | 通用液压拉马和提取器套装带有分离器的自定心拉马爪 |