



Nombre del producto

Extractor universal de 2 brazos con husillo hidráulico corto y ganchos de extracción autocentrantes








Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc. especialmente fijados.

Núm. art. 844-3-B

Serie 844

EAN 4021176032448



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	75 - 150 mm	3 - 5 7/8 inch
	Profundidad de sujeción	250 mm	9 7/8 inch
max.	Carga máxima admisible	10 t	11 US t
 max.	Momento de giro máximo	40 Nm	29.5 ft lb
	Peso	4.92 kg	
	Espacio debajo	6,5 mm	1/4 inch
	Espacio adyacente	44 mm	1 3/4 inch
 x	Cantidad de ganchos	2	2



Tecnologías



AUTOGRIP

Los ganchos de tracción se tensan y centran automáticamente.



HYDRAULIC

Herramientas de tracción con función hidráulica.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
844-020	Casquillo roscado para extractores 844 y 845
800	Husillo hidráulico corto.
844-000	Travesaño para extractor de 2 brazos 844
844-250	Gancho de extracción (unidad)

Accesorios

Núm. art.	Nombre del producto
8-HP-100	Husillo hidráulico largo con accionamiento de manecilla

Es parte de

Núm. art.	Nombre del producto
845-250	Juego de 6 extractores hidráulicos con garras de extracción autocentrante
845-851	Juego de "10 extractores" hidráulicos con garras de extracción autocentrante
845-855	Juego de extractores hidráulicos universales con separadores
845-858	Juego de extractores y separadores hidráulicos universales con ganchos de extracción autocentrantes con separadores



También se incluye en

Núm. art.	Nombre del producto
845-250	Juego de 6 extractores hidráulicos con garras de extracción autocentrante
845-851	Juego de "10 extractores" hidráulicos con garras de extracción autocentrante
845-855	Juego de extractores hidráulicos universales con separadores
845-858	Juego de extractores y separadores hidráulicos universales con ganchos de extracción autocentrantes con separadores