



产品名称


通用两爪拉马带短液压主轴和自定心拉马爪

用于拉拔特别大的轴承、齿轮、圆盘等。

编号 844-3-B

系列 844

EAN 4021176032448



	技术规格	公制	英制
	跨度	75 - 150 mm	3 - 5 7/8 inch
	深度	250 mm	9 7/8 inch
	最大负载	10 t	11 US t
	最大扭矩	40 Nm	29.5 ft lb
	重量	4.92 kg	
	下方空间	6,5 mm	1/4 inch
	邻近空间	44 mm	1 3/4 inch
	拉马爪数量	2	2



技术



自动夹紧

拉马爪自动夹紧并位于中间。



液压

具有液压功能的拉马。



配件

编号	产品名称
844-020	螺纹刷用于拉马 844和845
800	短液压主轴。
844-000	横梁用于两爪拉马 844
844-250	拉马爪（单个）

附件

编号	产品名称
8-HP-100	长液压主轴带手柄

部分

编号	产品名称
845-250	液压“6 拉马” - 套装含自定心拉马爪
845-851	液压“10 拉马” - 套装含自定心拉马爪
845-855	通用液压拉马套装带分离器
845-858	通用液压拉马和提取器套装带有分离器的自定心拉马爪



也包含

编号	产品名称
845-250	液压“6 拉马” - 套装含自定心拉马爪
845-851	液压“10 拉马” - 套装含自定心拉马爪
845-855	通用液压拉马套装带分离器
845-858	通用液压拉马和提取器套装带有分离器的自定心拉马爪