



商品名

## 油圧式「4プーラー」セット、自動求心式の爪付

ベアリング、ギア、ディスク（盤）の引き抜き用







。

商品番号 845-150

シリーズ 845-150

JANコード 4021176717871



技術属性	メートル	インペリアル
 スパン 外側	50 - 150 mm	2 - 5 7/8 inch
 クランプ深さ	100 - 150 mm	3 7/8 - 5 7/8 inch
 max. 最大トルク	40 Nm	
 max. 最大許容負荷	10 t	11 US t
 重量	9.66 kg	
 x フックの数	2/3	2/3



## テクノロジー



### 油圧

油圧機能を使ったプーラー工具



### AUTOGRIP

爪は自動的にクランプ、センタリングします。



## 交換部品

商品番号	商品名
800-050	油圧スピンドル用延長部
800-100	油圧スピンドル用延長部
844-100	爪（単一）1個
844-150	爪（単一）1個
800	短い油圧スピンドル。
845-004	2本および3本アームのコンビクロスビーム
844-020	プーラー844および845用ネジブッシュ

## 付属品

商品番号	商品名
8-HP-100	ハンドレバー作動部付きの長い油圧スピンドル

## 次のものから構成されています:

商品番号	商品名
844-1-B	2本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪と短い油圧スピンドル付
844-2-B	2本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪と短い油圧スピンドル付
845-1-B	3本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪と短い油圧スピンドル付



## 次のものから構成されています:

商品番号

商品名

845-2-B

3本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪と短い油圧スピンドル付