



Nom du produit


Jeu de 6 extracteurs hydrauliques avec griffes d'extraction auto-centreuses

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 845-250

Gammes 845-250

Code à barre 4021176717956



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	75 - 250 mm	3 - 9 7/8 inch
	Profondeur de serrage	250 mm	9 7/8 inch
	Moment de couple max.	40 Nm	
	Charge maximale admissible	10 t	11 US t
	Poids	15.57 kg	
	Nombre de crochets	2/3	2/3



Technologies



HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



AUTOGRIP

Les mâchoires sont automatiquement tendues et centrées.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
800-050	Rallonge pour vis hydraulique
800-100	Rallonge pour vis hydraulique
800-150	Rallonge pour vis hydraulique
844-200	Griffes d'extraction (individuelles)
844-250	Griffes d'extraction (individuelles)
844-251	Griffes d'extraction (individuelles)
800	Vis hydraulique courte.
844-020	Douille filetée pour extracteur 844 et 845
845-004	Extracteurs à 2-et 3-bras COMBI.

Accessoires

Réf.	Nom du produit
8-HP-100	Vis hydraulique longue à commande par levier manuel



Contenu

Réf.	Nom du produit
844-3-B	Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique courte et griffes d'extraction autocentreuses
844-4-B	Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique courte et griffes d'extraction autocentreuses
844-5-B	Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique courte et griffes d'extraction autocentreuses
845-3-B	Extracteur universel à 3 bras avec vis hydraulique courte et griffes d'extraction autocentreuses
845-4-B	Extracteur universel à 3 bras avec vis hydraulique courte et griffes d'extraction autocentreuses