



Название артикула

Гидравлический съёмник с самоцентрирующимися захватами, набор "б" в 1

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д.

№ арт. 845-250

Серия 845-250

штрих-код 4021176717956



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	75 - 250 mm	3 - 9 7/8 inch
	Глубина фиксации	250 mm	9 7/8 inch
 max.	Максимальный момент силы	40 Nm	
 max.	Максимально допустимая нагрузка	10 t	11 US t
	Вес	15.57 kg	
 x	Число захватов	2/3	2/3




Технологии



HYDRAULIC

Съемники с гидравлической функцией



AUTOGRIP

Крюки для снятия автоматически затягиваются и центрируются.



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
800-050	Удлинитель для гидравлического шпинделя
800-100	Удлинитель для гидравлического шпинделя
800-150	Удлинитель для гидравлического шпинделя
844-200	1 захват (поштучно)
844-250	1 захват (поштучно)
844-251	1 захват (поштучно)
800	Короткий гидравлический шпиндель.
844-020	Резьбовая вставка для съёмника 844 и 845
845-004	Универсальные траверсы двух- и трёхзахватные.

Принадлежности

№ арт.	Название артикула
8-HP-100	Длинный гидравлический шпиндель с рабочей рукояткой



СОСТОИТ ИЗ

№ арт.	Название артикула
844-3-B	Универсальный двухзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами и коротким гидравлическим шпинделем
844-4-B	Универсальный двухзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами и коротким гидравлическим шпинделем
844-5-B	Универсальный двухзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами и коротким гидравлическим шпинделем
845-3-B	Универсальный трёхзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами и коротким гидравлическим шпинделем
845-4-B	Универсальный трёхзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами и коротким гидравлическим шпинделем