



商品名


## 3本アームユニバーサルプーラー 、自動求心式の爪と短い油圧スピ ンドル付









特にしっかりはまっているベアリング、歯車、ディスク等のプーリングに。

商品番号 845-4-B

シリーズ 845

JANコード 4021176033841



技術属性	メートル	インペリアル
 スパン 外側	100 - 200 mm	3 7/8 - 7 7/8 inch
 クランプ深さ	200 mm	7 7/8 inch
 max. 最大許容負荷	10 t	11 US t
 max. 最大トルク	40 Nm	29.5 ft lb
 重量	5.96 kg	
 下部の空間	6,5 mm	1/4 inch
 隣接する空間	42 mm	1 5/8 inch
 x フックの数	3	3



## テクノロジー



### AUTOGRIP

爪は自動的にクランプ、センタリングします。



### 油圧

油圧機能を使ったプーラー工具



## 交換部品

商品番号	商品名
844-020	プーラー844および845用ネジブッシュ
800	短い油圧スピンドル。
844-200	爪（単一）1個
845-000	2本アームプーラー845用クロスビーム

## 付属品

商品番号	商品名
8-HP-100	ハンドレバー作動部付きの長い油圧スピンドル

## は次のものの構成要素です:

商品番号	商品名
845-250	油圧式「6プーラー」セット、自動求心式の爪付
845-851	油圧式「10プーラー」セット、自動求心式の爪付
845-855	油圧式ユニバーサルプーラーセット、セパレーターおよび自動求心式爪付
845-858	油圧式ユニバーサルプーラー・エキストラクターセット、セパレーターおよび自動求心式爪付



は次のものにも含まれています:

商品番号	商品名
845-250	油圧式「6プーラー」セット、自動求心式の爪付
845-851	油圧式「10プーラー」セット、自動求心式の爪付
845-855	油圧式ユニバーサルプーラーセット、セパレーターおよび自動求心式爪付
845-858	油圧式ユニバーサルプーラー・エキストラクターセット、セパレーターおよび自動求心式爪付