



Nom du produit

Extracteur universel à 3 bras avec vis hydraulique courte et griffes d'extraction autocentreuses






Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. particulièrement grippés.

Réf. 845-5-B

Gammes 845

Code à barre 4021176034008



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	130 - 250 mm	5 1/8 - 9 7/8 inch
	Profondeur de serrage	250 mm	9 7/8 inch
max.	Charge maximale admissible	10 t	11 US t
	Moment de couple max.	40 Nm	29.5 ft lb
	Poids	6.6 kg	
	Espace ci-dessous	6,5 mm	1/4 inch
	Pièce à côté	44 mm	1 3/4 inch
Jx	Nombre de crochets	3	3



Technologies



AUTOGRIP

Les mâchoires sont automatiquement tendues et centrées.



HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
844-251	Griffes d'extraction (individuelles)
845-000	Entretoise pour extracteur à 3 bras 845
844-020	Douille filetée pour extracteur 844 et 845
800	Vis hydraulique courte.

Accessoires

Réf.	Nom du produit
8-HP-100	Vis hydraulique longue à commande par levier manuel

Parti du

Réf.	Nom du produit
845-851	Jeu hydraulique de "10 extracteurs" avec griffes d'extraction autocentreuses
845-858	Jeu d'extracteurs universels hydrauliques avec griffes d'extraction autocentreuses et décolleur



Est aussi inclus dans

Réf.	Nom du produit
845-250	Jeu de 6 extracteurs hydrauliques avec griffes d'extraction autocentreuses
845-851	Jeu hydraulique de "10 extracteurs" avec griffes d'extraction autocentreuses
845-855	Jeu d'extracteurs universels hydrauliques avec décolleur et griffes d'extraction autocentreuses
845-858	Jeu d'extracteurs universels hydrauliques avec griffes d'extraction autocentreuses et décolleur