



商品名

油圧式ユニバーサルプラーセット、セパレーターおよび自動求心式爪付

ベアリング、歯車、ディスク等のプーリングおよびセパレーティングに。

商品番号 845-855

シリーズ 845-855

JANコード 4021176172939



	技術属性	メートル	インペリアル
	スパン 外側	50 - 250 mm	2 - 9 7/8 inch
	クランプ深さ	100 - 250 mm	3 7/8 - 9 7/8 inch
	シャフトの直径	25 - 155 mm	1 - 6 1/8 inch
	テンションボルト深さ	280 - 780 mm	11 1/32 - 30 3/4 inch
	最大トルク	40 Nm	
	最大許容負荷	10 t	11 US t
	重量	37 kg	
	フックの数	2/3	2/3



テクノロジー



AUTOGRIP

爪は自動的にクランプ、センタリングします。



油圧

油圧機能を使ったプーラー工具



交換部品

商品番号	商品名
800-050	油圧スピンドル用延長部
800-100	油圧スピンドル用延長部
800-150	油圧スピンドル用延長部
844-100	爪（単一）1個
844-150	爪（単一）1個
844-200	爪（単一）1個
844-250	爪（単一）1個
844-251	爪（単一）1個
800	短い油圧スピンドル。
844-020	プーラー844および845用ネジブッシュ
845-004	2本および3本アームのコンビクロスビーム
Y-215-3	油圧引っ張り/圧迫プーリング装置用セパレーター
015270	ナット付きサイドボルト
818-820	クロスビーム
818-280-P	ナット付きタイボルト一組
818-250-P	タイボルト延長部一組



付属品

商品番号	商品名
8-HP-100	ハンドレバー作動部付きの長い油圧スピンドル

次のものから構成されています:

商品番号	商品名
818-0	プーラー、油圧スピンドル付
844-1-B	2本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪と短い油圧スピンドル付
844-2-B	2本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪と短い油圧スピンドル付
844-3-B	2本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪と短い油圧スピンドル付
844-4-B	2本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪と短い油圧スピンドル付
844-5-B	2本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪と短い油圧スピンドル付
845-1-B	3本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪と短い油圧スピンドル付
845-2-B	3本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪と短い油圧スピンドル付
845-3-B	3本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪と短い油圧スピンドル付
845-4-B	3本アームユニバーサルプーラー、自動求心式の爪と短い油圧スピンドル付
Y-215-3	油圧引っ張り/圧迫プーリング装置用セパレーター