



Nazwa produktu

## Zestaw ściągaczy uniwersalnych hydraulicznych z przyrządem rozdzielającym









Do ściągania i rozdzielania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 845-855

Seria 845-855

EAN 4021176172939



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	50 - 250 mm	2 - 9 7/8 inch
	Głębokość mocowania	100 - 250 mm	3 7/8 - 9 7/8 inch
	Średnica wału	25 - 155 mm	1 - 6 1/8 inch
	Głębokość sworznia pociągowego	280 - 780 mm	11 1/32 - 30 3/4 inch
 max.	Maksymalny moment obrotowy	40 Nm	
 max.	Dopuszczalne obciążenie	10 t	11 US t
	Ciężar	37 kg	
 x	Liczba ramion	2/3	2/3



## Technologie



### **AUTOGRIP**

Haki ściąające są automatycznie napinane i centrowane.



### **HYDRAULIC**

Przyrządy ściąające z funkcją hydrauliczną.



## Części zamienne

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
800-050	Przedłużka wrzeciona hydraulicznego
800-100	Przedłużka wrzeciona hydraulicznego
800-150	Przedłużka wrzeciona hydraulicznego
844-100	Ramię ściągarza (pojedyncze)
844-150	Ramię ściągarza (pojedyncze)
844-200	Ramię ściągarza (pojedyncze)
844-250	Ramię ściągarza (pojedyncze)
844-251	Ramię ściągarza (pojedyncze)
800	Krótkie wrzeciono hydrauliczne.
844-020	Tuleja gwintowana do ściągarzy 844 i 845
845-004	2- i 3-ramienne poprzeczki ściągarza, uniwersalne.
Y-215-3	Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung
015270	Boczna śruba z nakrętką
818-820	Poprzeczka ściągarza
818-280-P	Śruby pociągowe z nakrętkami (para)
818-250-P	Śruby pociągowe z nakrętkami, para



## Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
8-HP-100	Długie wrzeciono hydrauliczne obsługiwane za pomocą dźwigni ręcznej

## Składa się z

Numer artykułu	Nazwa produktu
818-0	Przyrząd ściągający z wrzecionem hydraulicznym
844-1-B	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z krótkim wrzecionem hydraulicznym i samocentrującymi ramionami
844-2-B	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z krótkim wrzecionem hydraulicznym i samocentrującymi ramionami
844-3-B	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z krótkim wrzecionem hydraulicznym i samocentrującymi ramionami
844-4-B	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z krótkim wrzecionem hydraulicznym i samocentrującymi ramionami
844-5-B	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z krótkim wrzecionem hydraulicznym i samocentrującymi ramionami
845-1-B	Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z krótkim wrzecionem hydraulicznym i samocentrującymi ramionami
845-2-B	Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z krótkim wrzecionem hydraulicznym i samocentrującymi ramionami
845-3-B	Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z krótkim wrzecionem hydraulicznym i samocentrującymi ramionami
845-4-B	Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z krótkim wrzecionem hydraulicznym i samocentrującymi ramionami



## Składa się z

Numer artykułu	Nazwa produktu
Y-215-3	Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung