



Nom du produit

## Jeu d'extracteurs universels hydrauliques avec griffes d'extraction autocentreuses et décolleur










Pour le retrait, la séparation et l'extraction intérieure de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 845-858

Gammes 845-858

Code à barre 4021176173011



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	50 - 250 mm	2 - 9 7/8 inch
	Profondeur de serrage	100 - 250 mm	3 7/8 - 9 7/8 inch
	Diamètre de l'arbre	25 - 155 mm	1 - 6 1/8 inch
	Profondeur du boulon d'assemblage	280 - 780 mm	11 1/32 - 30 3/4 inch
	Diamètre intérieur du palier à billes	30 - 180 mm	1 3/16 - 7 1/8 inch
 max.	Moment de couple max.	40 Nm	
 max.	Charge maximale admissible	10 t	11 US t
	Poids	37 kg	
 x	Nombre de crochets	2/3	2/3



## Technologies



### **AUTOGRIP**

Les mâchoires sont automatiquement tendues et centrées.



### **HYDRAULIQUE**

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
800-050	Rallonge pour vis hydraulique
800-100	Rallonge pour vis hydraulique
800-150	Rallonge pour vis hydraulique
818-021	Extracteur intérieur à 2 bras
844-100	Griffes d'extraction (individuelles)
844-150	Griffes d'extraction (individuelles)
844-200	Griffes d'extraction (individuelles)
844-250	Griffes d'extraction (individuelles)
844-251	Griffes d'extraction (individuelles)
800	Vis hydraulique courte.
844-020	Douille filetée pour extracteur 844 et 845
845-004	Extracteurs à 2-et 3-bras COMBI.
Y-215-3	Décolleur pour dispositif d'extraction hydrauliques par TRACTION/PRESSION
015270	Boulon latéral avec écrou
611116	Vis de réglage
818-280-P	Paire de tirants avec écrous
818-250-P	Paire de rallonges pour tirants



## Accessoires

Réf.	Nom du produit
8-HP-100	Vis hydraulique longue à commande par levier manuel

## Contenu

Réf.	Nom du produit
818-021	Extracteur intérieur à 2 bras
844-1-B	Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique courte et griffes d'extraction autocentreuses
844-2-B	Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique courte et griffes d'extraction autocentreuses
844-3-B	Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique courte et griffes d'extraction autocentreuses
844-4-B	Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique courte et griffes d'extraction autocentreuses
844-5-B	Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique courte et griffes d'extraction autocentreuses
845-1-B	Extracteur universel à 3 bras avec vis hydraulique courte et griffes d'extraction autocentreuses
845-2-B	Extracteur universel à 3 bras avec vis hydraulique courte et griffes d'extraction autocentreuses
845-3-B	Extracteur universel à 3 bras avec vis hydraulique courte et griffes d'extraction autocentreuses
845-4-B	Extracteur universel à 3 bras avec vis hydraulique courte et griffes d'extraction autocentreuses
845-5-B	Extracteur universel à 3 bras avec vis hydraulique courte et griffes d'extraction autocentreuses



## Contenu

**Réf.**

**Nom du produit**

Y-215-3

Décolleur pour dispositif d'extraction hydrauliques par  
TRACTION/PRESSION