



Название артикула

Универсальный гидравлический съёмник с самоцентрирующимися захватами и сепаратором в наборе

Для наружного демонтажа, демонтажа с сепаратором и внутреннего демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д.

№ арт. 845-858

Серия 845-858

штрих-код метрический

4021176173011



Техническая характеристика

	Ширина фиксации внешняя	50 - 250 mm	2 - 9 7/8 inch
	Глубина фиксации	100 - 250 mm	3 7/8 - 9 7/8 inch
	Диаметр вала	25 - 155 mm	1 - 6 1/8 inch
	Длина тягового штока	280 - 780 mm	11 1/32 - 30 3/4 inch
	Внутренний диаметр подшипника	30 - 180 mm	1 3/16 - 7 1/8 inch
	Максимальный момент силы	40 Nm	
	Максимально допустимая нагрузка	10 t	11 US t
	Вес	37 kg	
	Число захватов	2/3	2/3



Технологии



AUTOGRIP

Крюки для снятия автоматически затягиваются и центрируются.



HYDRAULIC

Съемники с гидравлической функцией



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
800-050	Удлинитель для гидравлического шпинделя
800-100	Удлинитель для гидравлического шпинделя
800-150	Удлинитель для гидравлического шпинделя
818-021	Двухзахватный внутренний съёмник
844-100	1 захват (поштучно)
844-150	1 захват (поштучно)
844-200	1 захват (поштучно)
844-250	1 захват (поштучно)
844-251	1 захват (поштучно)
800	Короткий гидравлический шпиндель.
844-020	Резьбовая вставка для съёмника 844 и 845
845-004	Универсальные траверсы двух- и трёхзахватные.
Y-215-3	Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung
015270	Боковой болт с гайкой
611116	Установочный винт
818-280-P	1 пара тяговых штоков с гайками
818-250-P	1 пара удлинителей тяговых штоков



Принадлежности

№ арт.	Название артикула
8-HP-100	Длинный гидравлический шпindel с рабочей рукояткой

СОСТОИТ ИЗ

№ арт.	Название артикула
818-021	Двухзахватный внутренний съёмник
844-1-B	Универсальный двухзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами и коротким гидравлическим шпинделем
844-2-B	Универсальный двухзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами и коротким гидравлическим шпинделем
844-3-B	Универсальный двухзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами и коротким гидравлическим шпинделем
844-4-B	Универсальный двухзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами и коротким гидравлическим шпинделем
844-5-B	Универсальный двухзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами и коротким гидравлическим шпинделем
845-1-B	Универсальный трёхзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами и коротким гидравлическим шпинделем



СОСТОИТ ИЗ

№ арт.	Название артикула
845-2-B	Универсальный трёхзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами и коротким гидравлическим шпинделем
845-3-B	Универсальный трёхзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами и коротким гидравлическим шпинделем
845-4-B	Универсальный трёхзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами и коротким гидравлическим шпинделем
845-5-B	Универсальный трёхзахватный съёмник с самоцентрирующимися захватами и коротким гидравлическим шпинделем
Y-215-3	Trennvorrichtung für hydraulische ZUG/DRUCK Abziehvorrichtung