



产品名称

通用液压拉马和提取器套装带有分离器的自定心拉马爪

用于拆卸、分离和内部提取轴承、齿轮、圆盘等












编号 845-858

系列 845-858

EAN 4021176173011



技术规格	公制	英制
 跨度	50 - 250 mm	2 - 9 7/8 inch
 深度	100 - 250 mm	3 7/8 - 9 7/8 inch
 轴的直径	25 - 155 mm	1 - 6 1/8 inch
 侧螺钉深度	280 - 780 mm	11 1/32 - 30 3/4 inch
 球轴内径	30 - 180 mm	1 3/16 - 7 1/8 inch
 max. 最大扭矩	40 Nm	
 max. 最大负载	10 t	11 US t
 重量	37 kg	
 x 拉马爪数量	2/3	2/3



技术



自动夹紧

拉马爪自动夹紧并位于中间。



液压

具有液压功能的拉马。



配件

编号	产品名称
800-050	延长杆用于液压主轴
800-100	延长杆用于液压主轴
800-150	延长杆用于液压主轴
818-021	两爪内提取器
844-100	拉马爪 (单个)
844-150	拉马爪 (单个)
844-200	拉马爪 (单个)
844-250	拉马爪 (单个)
844-251	拉马爪 (单个)
800	短液压主轴。
844-020	螺纹刷用于拉马 844和845
845-004	两爪和三爪结合横梁。
Y-215-3	分离器用于液压拉式/推式拔出装置
015270	带螺母的侧螺栓
611116	螺钉
818-280-P	一副螺栓带螺母
818-250-P	一副螺栓延长杆



附件

编号	产品名称
8-HP-100	长液压主轴带手柄

内容

编号	产品名称
818-021	两爪内提取器
844-1-B	通用两爪拉马带短液压主轴和自定心拉马爪
844-2-B	通用两爪拉马带短液压主轴和自定心拉马爪
844-3-B	通用两爪拉马带短液压主轴和自定心拉马爪
844-4-B	通用两爪拉马带短液压主轴和自定心拉马爪
844-5-B	通用两爪拉马带短液压主轴和自定心拉马爪
845-1-B	通用三爪拉马带短液压主轴和自定心拉马爪
845-2-B	通用三爪拉马带短液压主轴和自定心拉马爪
845-3-B	通用三爪拉马带短液压主轴和自定心拉马爪
845-4-B	通用三爪拉马带短液压主轴和自定心拉马爪
845-5-B	通用三爪拉马带短液压主轴和自定心拉马爪
Y-215-3	分离器用于液压拉式/推式拔出装置