



Nom du produit \*

## Presse hydraulique auxiliaire






Pour augmenter la pression d'extracteurs mécaniques en présence de roulements, de cames, de disques, etc. particulièrement grippés.

Réf. 9-2

Gammes 9

Code à barre 4021176005138



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Hauteur du cylindre	87 mm	3 3/8 inch
	Course	15 mm	5/8 inch
	Diamètre	50 mm	
max.	Charge maximale admissible	15 t	16.5 US t
 max.	Moment de couple max.	50 Nm	6.5 ft lb
	Poids	1.88 kg	




## Technologies



### HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



### PULLBACK

Retour automatique du burin à l'aide de la vis de commande.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
9-2-ERS	Jeu de pièces d'usure
ERS-Oil	Huile hydraulique en vaporisateur

## Parti du

Réf.	Nom du produit
K-226-4/12	Dispositif d'extraction pour moyeu en coffret
EVLW-2-NFZ	Présentoir de vente, outillage pour l'automobile / Véhicules utilitaires / Machines agricoles

## Pièce de rechange de

Réf.	Nom du produit
K-226-4/12	Dispositif d'extraction pour moyeu en coffret
K-20-15	Jeu d'extracteurs universels avec décolleur



## Est aussi inclus dans

**Réf.**

**Nom du produit**

K-20-15

Jeu d'extracteurs universels avec décolleur