



Nome do produto \*

## Prensa hidráulica auxiliar






Para aumentar o desempenho de impressão dos dispositivos de extração mecânicos de rolamentos, engrenagens, discos, etc. particularmente fixos.

Artigo Nº 9-2

Série 9

EAN 4021176005138



	Características	Métrico	Polegada
	Altura do cilindro	87 mm	3 3/8 inch
	Elevação	15 mm	5/8 inch
	Diâmetro	50 mm	
max.	Carga máxima permitida	15 t	16.5 US t
 max.	Binário máx.	50 Nm	6.5 ft lb
	Peso	1.88 kg	



## Tecnologias



### **HIDRÁULICO**

Ferramentas de extração com função hidráulica.



### **PULLBACK**

Retração automática do formão separador através do parafuso atuador.



## Peça de substituição

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
9-2-ERS	Conjunto de peça de desgaste
ERS-Oil	Óleo hidráulico na flange de dosagem

## Faz parte de

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
K-226-4/12	Dispositivo de extração para eixos de camiões em mala
EVLW-2-NFZ	Parede de vendas automóvel/ veículos comerciais/ máquinas agrícolas

## é uma peça de substituição de

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
K-226-4/12	Dispositivo de extração para eixos de camiões em mala
K-20-15	Conjunto universal de extração e separação



Está também incluído em

**Artigo Nº**

**Nome do produto**

K-20-15

Conjunto universal de extração e separação