



Produktnavn

Mobil hydraulisk adskiller "GOLIATH" og hydraulisk aftrækker

Mobil KUKKO-aftrækker til tung industri, jernbane, kraftværker og andre anvendelser, hvor store lejer, tandhjul og lignende dele skal afmonteres.

Varenr. GOLIATH-200

Serie GOLIATH-X00

EAN 4021176102691



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	500 mm	19 3/4 inch
	Spænddybde	300 mm	11 13/16 inch
	Akslens diameter	25 - 155 mm	1 - 6 1/8 inch
	Trækstangsbredde	135 - 300 mm	5 3/8 - 11 7/8 inch
	Trækstangsdybde	300 mm	11 7/8 inch
	Aftrækningshøjde	400 - 1000 mm	
	Maksimal belastning som 3-armet aftrækker	20 t	
	Maksimal belastning som aftræksanordning kun med trækstang	15 t	
	Maksimal belastning som aftrækker med adskiller	15 t	
	Spændingsområde	230 V	230 V
	Vægt	263 kg	



	Technisches Attribut	Metrisk	Tomme
J ^x	Antal kroge	3	3



Teknologier



HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med hydraulikfunktion.



Reservedel

Varenr.

Produktnavn

Y200-00

Holdere til hydraulikcylindere

Y300-00

Holdere til hydraulikcylindere