



Nome del prodotto

Separatore idraulico mobile „GOLIATH“ e estrattore idraulico

Estrattore mobile KUKKO per l'industria pesante, ferrovie, centrali elettriche e altre applicazioni in cui si devono smontare cuscinetti, ruote dentate e parti simili di grandi dimensioni.

Num. art. GOLIATH-200

Serie GOLIATH-X00

EAN 4021176102691



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	500 mm	19 3/4 inch
	Profondità di serraggio	300 mm	11 13/16 inch
	Diametro dell'albero	25 - 155 mm	1 - 6 1/8 inch
	Larghezza bulloni tensionatori	135 - 300 mm	5 3/8 - 11 7/8 inch
	Profondità bulloni tensionatori	300 mm	11 7/8 inch
	Altezza di estrazione	400 - 1000 mm	
	Carico massimo come estrattore a 3 bracci	20 t	
	Carico massimo come dispositivo estrattore solo con tiranti	15 t	
	Carico massimo come dispositivo estrattore con separatore	15 t	
	Campo di tensionamento	230 V	230 V
	Peso	263 kg	



	Technisches Attribut	Metrico	Imperiale
J ^x	Numero delle griffe	3	3



Tecnologie



HYDRAULIC

Utensili di estrazione con funzione idraulica.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
Y200-00	Attacco per cilindri idraulici
Y300-00	Attacco per cilindri idraulici