



Nombre del producto

## Juego de extractores y dispositivo extractor








Para extraer y separar hidráulicamente rodamientos de bolas, rodamientos de rodillos, anillos interiores y otras piezas superpuestas a ras.

Núm. art. K-20-15

Serie K-20-15

EAN 4021176367311



Atributo técnico	Métrico	Imperial
 Envergadura de sujeción exterior	90 - 160 mm	4 - 6 3/8 inch
 Profundidad de sujeción	100 - 300 mm	3 7/8 - 11 7/8 inch
 Diámetro del eje	22 - 115 mm	7/8 - 4 1/2 inch
 max. Momento de giro máximo	80 - 150 Nm	
 max. Carga máxima admisible	4,5 - 6,0 t	4.5 US t
 Peso	21.61 kg	
 Cantidad de ganchos	2	2




## Tecnologías



### GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



### ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



### QUICK ADJUST

Los moleteados permiten que los ganchos de tracción se suelten rápidamente o se muevan en el travesaño sin necesidad de herramientas.



### SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



### HYDRAULIC

Herramientas de tracción con función hidráulica.



## Pieza de recambio

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
8-01	Husillo hidráulico largo
8-01ERS	Juego de piezas de desgaste para 8-01
9-2	Prensa hidráulica auxiliar
15-2	Separadores
18-2	Dispositivo extractor
20-1+	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente
20-2+	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente
1-90-P	2 ganchos de extracción (par)
2-150-P	2 ganchos de extracción (par)
1-190-P	2 ganchos de extracción prolongados (par)
2-300-P	2 ganchos de extracción prolongados (par)
1-92-P	2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par)
1-192-P	2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par)
2-152-P	2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par)
2-302-P	2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par)
20-1-T	Travesaño de 2 brazos
1-90-E	Gancho de extracción (unidad)
1-190-E	1 gancho de extracción alargado (unidad)
20-2-T	Travesaño de 2 brazos
2-150-E	1 gancho de extracción alargado (unidad)



## Pieza de recambio

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
2-300-E	1 gancho de extracción alargado (unidad)
18-2-T	Travesaño
621170	Husillo mecánico.
015210	Perno lateral con tuerca
018175	Perno lateral con tuerca
20-1	Extractor de 2 brazos
20-2	Extractor de 2 brazos
614160	Husillo mecánico.
621220	Husillo mecánico.

## Accesorios

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
K-600-014	Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión



## Consiste en

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
600-17	Juego de piezas de presión
8-01	Husillo hidráulico largo
15-2	Separadores
18-2	Dispositivo extractor
20-1+	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente
20-2+	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente
1-192-P	2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par)
2-302-P	2 ganchos de extracción con ajuste rápido (par)

## Uso alternativo con

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
1-90-P	2 ganchos de extracción (par)
2-150-P	2 ganchos de extracción (par)
1-190-P	2 ganchos de extracción prolongados (par)
1-250-P	2 ganchos de extracción prolongados (par)
2-300-P	2 ganchos de extracción prolongados (par)
1-V-100-P	2 prolongaciones de ganchos de extracción (par)
1-V-150-P	2 prolongaciones de ganchos de extracción (par)
2-V-150-P	2 prolongaciones de ganchos de extracción (par)



## Uso alternativo con

**Núm. art.**

**Nombre del producto**

1-400-P

2 ganchos de extracción (par)