



Nom du produit

Jeu d'extracteurs universels avec décolleur








Pour le démontage et le décollage hydrauliques de roulements à billes, de roulements à rouleaux, de circlips intérieurs et d'autres pièces insérées à fleur.

Réf. K-20-15

Gammes K-20-15

Code à barre 4021176367311



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	90 - 160 mm	4 - 6 3/8 inch
	Profondeur de serrage	100 - 300 mm	3 7/8 - 11 7/8 inch
	Diamètre de l'arbre	22 - 115 mm	7/8 - 4 1/2 inch
 max.	Moment de couple max.	80 - 150 Nm	
 max.	Charge maximale admissible	4,5 - 6,0 t	4.5 US t
	Poids	21.61 kg	
 x	Nombre de crochets	2	2



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



QUICK ADJUST

Les molettes permettent un desserrage simple et sans outil ou le déplacement des mâchoires sur la traverse.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
8-01	Vis hydraulique longue
8-01ERS	Jeu de pièces d'usure pour 8-01
9-2	Presse hydraulique auxiliaire
15-2	Décolleurs
18-2	Extracteur à tirants
20-1+	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide
20-2+	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide
1-90-P	2 griffes d'extraction (paire)
2-150-P	2 griffes d'extraction (paire)
1-190-P	2 griffes d'extraction allongées (paire)
2-300-P	2 griffes d'extraction allongées (paire)
1-92-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
1-192-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
2-152-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
2-302-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
20-1-T	Traverse à 2 bras
1-90-E	Griffes d'extraction (individuelles)
1-190-E	1 griffe d'extraction avec rallonge (individuelle)
20-2-T	Traverse à 2 bras
2-150-E	1 griffe d'extraction avec rallonge (individuelle)



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
2-300-E	1 griffe d'extraction avec rallonge (individuelle)
18-2-T	Entretoise
621170	Vis d'extraction mécanique.
015210	Boulon latéral avec écrou
018175	Boulon latéral avec écrou
20-1	Extracteur à 2 bras
20-2	Extracteur à 2 bras
614160	Vis d'extraction mécanique.
621220	Vis d'extraction mécanique.

Accessoires

Réf.	Nom du produit
K-600-014	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO



Contenu

Réf.	Nom du produit
600-17	Jeu d'embouts de pression
8-01	Vis hydraulique longue
15-2	Décolleurs
18-2	Extracteur à tirants
20-1+	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide
20-2+	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide
1-192-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
2-302-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)

Une alternative utile

Réf.	Nom du produit
1-90-P	2 griffes d'extraction (paire)
2-150-P	2 griffes d'extraction (paire)
1-190-P	2 griffes d'extraction allongées (paire)
1-250-P	2 griffes d'extraction allongées (paire)
2-300-P	2 griffes d'extraction allongées (paire)
1-V-100-P	2 rallonges de griffes (paire)
1-V-150-P	2 rallonges de griffes (paire)
2-V-150-P	2 rallonges de griffes (paire)



Une alternative utile

Réf.

Nom du produit

1-400-P

2 griffes d'extraction (paire)