



Nome do produto

## Conjunto universal de extração e separação








Para a extração e separação hidráulica de rolamentos de esferas, rolamentos de rolos, anéis internos e outras peças de encaixe nivelado.

Artigo Nº K-20-15

Série K-20-15

EAN 4021176367311



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	90 - 160 mm	4 - 6 3/8 inch
	Profundidade de fixação	100 - 300 mm	3 7/8 - 11 7/8 inch
	Diâmetro do eixo	22 - 115 mm	7/8 - 4 1/2 inch
	Binário máx.	80 - 150 Nm	
	Carga máxima permitida	4,5 - 6,0 t	4.5 US t
	Peso	21.61 kg	
	Número de ganchos	2	2



## Tecnologias



### GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



### ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



### QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



### SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



### HIDRÁULICO

Ferramentas de extração com função hidráulica.



## Peça de substituição

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
8-01	Eixo hidráulico longo
8-01ERS	Conjunto de desgaste para 8-01
9-2	Prensa hidráulica auxiliar
15-2	Dispositivo de separação
18-2	Dispositivo de extração
20-1+	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração de ajuste rápido
20-2+	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração de ajuste rápido
1-90-P	2 ganchos de extração (par)
2-150-P	2 ganchos de extração (par)
1-190-P	2 ganchos de extração prolongados (par)
2-300-P	2 ganchos de extração prolongados (par)
1-92-P	2 ganchos de extração de ajuste rápido (par)
1-192-P	2 ganchos de extração de ajuste rápido (par)
2-152-P	2 ganchos de extração de ajuste rápido (par)
2-302-P	2 ganchos de extração de ajuste rápido (par)
20-1-T	Travessa de 2 braços
1-90-E	1 gancho de extração (individual)
1-190-E	1 ganchos de extração prolongado (individual)
20-2-T	Travessa de 2 braços
2-150-E	1 ganchos de extração prolongado (individual)



## Peça de substituição

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
2-300-E	1 ganchos de extração prolongado (individual)
18-2-T	Travessa
621170	Eixo de compressão mecânico.
015210	Parafuso lateral com porca
018175	Parafuso lateral com porca
20-1	Extrator universal de 2 braços
20-2	Extrator universal de 2 braços
614160	Eixo de compressão mecânico.
621220	Eixo de compressão mecânico.

## Acessórios

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
K-600-014	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão



## é composto por

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
600-17	Kit de montagem da peça de pressão
8-01	Eixo hidráulico longo
15-2	Dispositivo de separação
18-2	Dispositivo de extração
20-1+	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração de ajuste rápido
20-2+	Extrator universal de 2 braços com gancho de extração de ajuste rápido
1-192-P	2 ganchos de extração de ajuste rápido (par)
2-302-P	2 ganchos de extração de ajuste rápido (par)

## Em alternativa pode ser utilizado com

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
1-90-P	2 ganchos de extração (par)
2-150-P	2 ganchos de extração (par)
1-190-P	2 ganchos de extração prolongados (par)
1-250-P	2 ganchos de extração prolongados (par)
2-300-P	2 ganchos de extração prolongados (par)
1-V-100-P	2 extensões do gancho de extração (par)
1-V-150-P	2 extensões do gancho de extração (par)
2-V-150-P	2 extensões do gancho de extração (par)



Em alternativa pode ser utilizado com

**Artigo N°**

**Nome do produto**

1-400-P

2 ganchos de extração (par)