



Nombre del producto


Juego de extractores universales de 2 y 3 brazos con ganchos de extracción extrafinos







Para extraer ruedas de engranaje, rodamientos, piñones, cuerpos sincronizadores, etc. en espacios intermedios muy estrechos y de difícil acceso.

Núm. art. K-2030-10-S-T

Serie K-2030-10-S-T

EAN 4021176852022



Atributo técnico	Métrico	Imperial
 Envergadura de sujeción exterior	120; 130 mm	4 3/4; 5 1/8 inch
 Profundidad de sujeción	100 - 350 mm	3 7/8 - 13 3/4 inch
 Envergadura de sujeción interior	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
 max. Momento de giro máximo	35 Nm	
max. Carga máxima admisible	3 t	3 US t
 Peso	8.805 kg	
 Cantidad de ganchos	3	3



Tecnologías



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
614160	Husillo mecánico.
614250	Husillo mecánico.
1-94-P	2 ganchos de extracción extrafinos (par)
1-194-P	2 ganchos de extracción extrafinos (par)
1-254-P	2 ganchos de extracción extrafinos (par)
1-94-S	3 ganchos de extracción extrafinos (juego)
1-194-S	3 ganchos de extracción extrafinos (juego)
1-254-S	3 ganchos de extracción extrafinos (juego)
20-10-SP-T	Juego de extractor de 2 brazos con ganchos de extracción extrafinos
20-10-T	Travesaño de 2 brazos
30-10-T	Travesaño

Accesorios

Núm. art.	Nombre del producto
K-600-014	Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión



Consiste en

Núm. art.	Nombre del producto
20-10-SP-T	Juego de extractor de 2 brazos con ganchos de extracción extrafinos
30-10-T	Travesaño
614250	Husillo mecánico.
1-94-E	Gancho de extracción (unidad)
1-194-E	Ganchos (unidad)
1-254-E	Ganchos (unidad)