



Produktnavn

## 2- og 3-armet universalaftrækkersæt med smalle aftrækningskroge

Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc. til snævre og svært tilgængelige mellemrum.

Varenr. K-2030-10-S

Serie K-2030-10-S

EAN 4021176306181



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Spændvidde udvendig	120; 130 mm	4 3/4; 5 1/8 inch
	Spænddybde	100 - 350 mm	3 7/8 - 13 3/4 inch
	Spændvidde indvendig	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Udvendig sekskant	17 mm	
	Maks. drejningsmoment	35 Nm	
max.	Maksimal tilladt belastning	3 t	3 US t
	Vægt	8.92 kg	
	Antal kroge	3	3



## Teknologier



### GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



### ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



### SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



## Reservedel

Varenr.	Produkt navn
614160	Mekanisk trykspindel.
614250	Mekanisk trykspindel.
20-10-SP	2-armet universalaftrækker med smalle aftrækningskroge i sæt
1-91-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
1-191-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
1-251-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
1-91-S	3 smalle aftrækningskroge (sæt)
1-191-S	3 smalle aftrækningskroge (sæt)
1-251-S	3 smalle aftrækningskroge (sæt)
20-10-T	2-armet travers
30-10-T	Travers

## Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
K-600-014	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler



## Består af

Varenr.	Produktnavn
20-10-SP	2-armet universalaftrækker med smalle aftrækningskroge i sæt
614250	Mekanisk trykspindel.
30-10-T	Travers