



Название артикула

## Набор универсальных двух- и трехзахватных съемников с узкими, быстрорегулируемыми захватами

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д. в узких и труднодоступных местах.

№ арт. K-2030-10+S-C

Серия K-2030-10+S-C

штрих-код 4021176040238



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	120; 130 mm	4 3/4; 5 1/8 inch
	Глубина фиксации	100 - 350 mm	3 7/8 - 13 3/4 inch
	Ширина фиксации внутренняя	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Наружный шестигранник	17 mm	
max.	Максимально допустимая нагрузка	35; 40 t	2.5 US t
	Максимальный момент силы	35; 40 Nm	
	Вес	9.12 kg	



## Технологии



### QUICK ADJUST

Накатка обеспечивает быстрое высвобождение и перемещение крюка для снятия по траверсе без использования инструментов.



### GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



### ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



### SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



## Запасная часть

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
20-10-T	Двухзахватная траверса
30-10-T	Траверса

## является частью

<b>№ арт.</b>	<b>Название артикула</b>
K-CubeBoxx-4Set-C	Тележка для мастерской