



Nome del prodotto

Set dispositivo estrattore universale a 2 e 3 bracci con griffe di estrazione a regolazione rapida

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. K-2030-10+

Serie K-2030-10+

EAN 4021176001697



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	120; 130 mm	4 3/4; 5 1/8 inch
	Profondità di serraggio	100 - 350 mm	3 7/8 - 13 3/4 inch
	Ampiezza di serraggio interna	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Larghezza chiave	17 mm	
	Coppia massima	80 - 150 Nm	
max.	Carico massimo consentito	4,5 - 6,0 t	4.5 US t
	Peso	9.26 kg	



Tecnologie



GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



QUICK ADJUST

La zigrinatura permette di staccare velocemente e senza attrezzi o di far scorrere i ganci di estrazione sulla traversa.



Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
K-600-014	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO

Consiste in

Num. art.	Nome del prodotto
30-10-T	Traversa
614250	Vite di pressione meccanica.
1-92-E	Griffe singole
1-192-S	3 griffe a regolazione rapida (set)
1-252-S	3 griffe a regolazione rapida (set)
20-10+	Estrattore universale a 2 bracci con griffe a regolazione rapida