



商品名

迅速調整可能な爪を持つ2本と3本 アーム汎用プーラーセット







ベアリング、ギア、ディスク（盤）の引き抜き用
。

商品番号 K-2030-10+

シリーズ K-2030-10+

JANコード 4021176001697



技術属性	メートル	インペリアル
 スパン 外側	120; 130 mm	4 3/4; 5 1/8 inch
 クランプ深さ	100 - 350 mm	3 7/8 - 13 3/4 inch
 クランプ幅 内側	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
 レンチサイズ	17 mm	
 max. 最大トルク	80 - 150 Nm	
max. 最大許容負荷	4,5 - 6,0 t	4.5 US t
 重量	9.26 kg	




テクノロジー



GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のスライドが保証されます。



ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



QUICK ADJUST

ローレットにより、クロスビーム上の爪のリリースや移動は迅速かつ工具不要になります。



付属品

商品番号	商品名
K-600-014	KUKKO圧カスピンドル用予備プレッシャーピース

次のものから構成されています:

商品番号	商品名
30-10-T	クロスビーム
614250	メカニカルスピンドル
1-92-E	爪 個別
1-192-S	クイックアジャスタブルの爪 (セット) 3個
1-252-S	クイックアジャスタブルの爪 (セット) 3個
20-10+	2本アームユニバーサルプーラー、クイックアジャスタブルの爪付