



Productnaam


## 2- en 3- armige universele trekkerset met snel verstelbare trekhaken

Voor het trekken van lagers, tandwielen, schijven enz

Art nr. K-2030-10+

Serie K-2030-10+

EAN 4021176001697



	Technisch kenmerk	Metrisch	Imperial
	Spanwijdte, uitwendig	120; 130 mm	4 3/4; 5 1/8 inch
	Spandiepte	100 - 350 mm	3 7/8 - 13 3/4 inch
	Spanwijdte inwendig	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Sleutelwijdte	17 mm	
	Max. aandraaimoment	80 - 150 Nm	
max.	Maximaal toegestane belasting	4,5 - 6,0 t	4.5 US t
	Gewicht	9.26 kg	




## Technologieën



### GLIDE & FIX

De geoptimaliseerde geometrie waarborgt dat de trekhaken makkelijk en snel verschoven kunnen worden op de traverse.



### ARMLOCK

De kruishaken waarborgen maximale stabiliteit voor de ophanging van de trekhaken in het glijstuk.



### QUICK ADJUST

Met de kartelrand kunnen de trekhaken snel en zonder gereedschap worden losgemaakt of verschoven op de traverse.



## Toebehoren

<b>Art nr.</b>	<b>Productnaam</b>
K-600-014	Wisseldrukstukken set voor KUKKO spindels

## Bestaat uit

<b>Art nr.</b>	<b>Productnaam</b>
30-10-T	Brug
614250	Mechanische spindels.
1-92-E	Losse haken
1-192-S	3 snel verstelbare trekhaken (set)
1-252-S	3 snel verstelbare trekhaken (set)
20-10+	2-armige universele trekker met snel verstelbare trekhaken