



Nombre del producto

Juegos de extractores universales de 2 y 3 brazos

Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. K-2030-10

Serie K-2030-10

EAN 4021176974748



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	120; 130 mm	4 3/4; 5 1/8 inch
	Profundidad de sujeción	100 - 350 mm	3 7/8 - 13 3/4 inch
	Envergadura de sujeción interior	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Hexágono exterior	17 mm	
	Momento de giro máximo	80 Nm	
max.	Carga máxima admisible	4,5 - 6,0 t	4.5 US t
	Peso	9.19 kg	
Jx	Cantidad de ganchos	3	3



Tecnologías



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
614160	Husillo mecánico.
614250	Husillo mecánico.
20-10-P3	Juego de extractor universal de 2 brazos
1-90-P	2 ganchos de extracción (par)
1-190-P	2 ganchos de extracción prolongados (par)
1-250-P	2 ganchos de extracción prolongados (par)
1-90-S	3 Garras de extracción (Juego)
1-190-S	3 Garras de extracción (Juego)
1-250-S	3 Garras de extracción (Juego)
1-90-E	Gancho de extracción (unidad)
1-190-E	1 gancho de extracción alargado (unidad)
1-250-E	1 alargadera (unidad)
20-10-T	Travesaño de 2 brazos
30-10-T	Travesaño



Accesorios

Núm. art.	Nombre del producto
K-600-014	Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión

Consiste en

Núm. art.	Nombre del producto
20-10-P3	Juego de extractor universal de 2 brazos
30-10-T	Travesaño
614250	Husillo mecánico.
1-90-E	Gancho de extracción (unidad)
1-190-E	1 gancho de extracción alargado (unidad)
1-250-E	1 alargadera (unidad)