



Nome del prodotto

## Set di estrattori universali a 2 e 3 bracci

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. K-2030-10

Serie K-2030-10

EAN 4021176974748



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	120; 130 mm	4 3/4; 5 1/8 inch
	Profondità di serraggio	100 - 350 mm	3 7/8 - 13 3/4 inch
	Ampiezza di serraggio interna	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Esagono esterno	17 mm	
	Coppia massima	80 Nm	
max.	Carico massimo consentito	4,5 - 6,0 t	4.5 US t
	Peso	9.19 kg	
	Numero delle griffe	3	3



## Tecnologie



### GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



### ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



### SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



## Pezzo di ricambio

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
614160	Vite di pressione meccanica.
614250	Vite di pressione meccanica.
20-10-P3	Estrattori universali a 2 bracci in set
1-90-P	2 griffe (paio)
1-190-P	2 griffe allungate (paio)
1-250-P	2 griffe allungate (paio)
1-90-S	3 griffe (set)
1-190-S	3 griffe (set)
1-250-S	3 griffe (set)
1-90-E	Griffa (singola)
1-190-E	1 griffa di estrazione allungata (singola)
1-250-E	1 prolunga (singola)
20-10-T	Traversa a 2 bracci
30-10-T	Traversa



## Acessori

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
K-600-014	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO

## Consiste in

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
20-10-P3	Estrattori universali a 2 bracci in set
30-10-T	Traversa
614250	Vite di pressione meccanica.
1-90-E	Griffa (singola)
1-190-E	1 griffa di estrazione allungata (singola)
1-250-E	1 prolunga (singola)