



商品名

2本アームおよび3本アームユニバーサルプーラーセット








ベアリング、ギア、ディスク（盤）の引き抜き用。

商品番号 K-2030-10

シリーズ K-2030-10

JANコード 4021176974748



技術属性	メートル	インペリアル
 スパン 外側	120; 130 mm	4 3/4; 5 1/8 inch
 クランプ深さ	100 - 350 mm	3 7/8 - 13 3/4 inch
 クランプ幅 内側	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
 外側六角	17 mm	
 最大トルク	80 Nm	
 最大許容負荷	4,5 - 6,0 t	4.5 US t
 重量	9.19 kg	
 フックの数	3	3




テクノロジー



GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のスライドが保証されます。



ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



交換部品

商品番号	商品名
614160	メカニカルスピンドル
614250	メカニカルスピンドル
20-10-P3	2本アームユニバーサルプーラーセット
1-90-P	爪 (ペア) 2個
1-190-P	爪延長部2個 (ペア)
1-250-P	爪延長部2個 (ペア)
1-90-S	爪 (セット) 3個
1-190-S	爪 (セット) 3個
1-250-S	爪 (セット) 3個
1-90-E	爪 (単一) 1個
1-190-E	1個の延長された爪(個別)
1-250-E	1個の延長部(単一)
20-10-T	2本アームクロスビーム
30-10-T	クロスビーム



付属品

商品番号	商品名
K-600-014	KUKKO圧カスピンドル用予備プレッシャーピース

次のものから構成されています:

商品番号	商品名
20-10-P3	2本アームユニバーサルプーラーセット
30-10-T	クロスビーム
614250	メカニカルスピンドル
1-90-E	爪(単一)1個
1-190-E	1個の延長された爪(個別)
1-250-E	1個の延長部(単一)