



Nom du produit

## Jeu d'extracteurs universels hydrauliques à 2 et 3 bras

Pour l'extraction hydraulique de roulements, d'engrenages, de disques, etc. de grande taille

Réf. K-2030-20-B

Gammes K-2030-20-B

Code à barre 4021176123269



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	200 mm	7 7/8 inch
	Profondeur de serrage	150 - 600 mm	5 7/8 - 23 5/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	6 pans mâles	24 mm	
max.	Charge maximale admissible	6; 7 t	7.5 US t
	Poids	15.94 kg	
	Nombre de crochets	3	3



## Technologies



### GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



### ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



### HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



### SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
621355	Vis d'extraction mécanique.
600-17	Jeu d'embouts de pression
8-01	Vis hydraulique longue
2-150-P	2 griffes d'extraction (paire)
2-300-P	2 griffes d'extraction allongées (paire)
2-150-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)
2-300-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)
2-V-150-P	2 rallonges de griffes (paire)
2-V-150-S	3 rallonges de griffes (jeu)
20-20-T	Traverse à 2 bras
30-20-T3	Traverse à 3 bras
621220	Vis d'extraction mécanique.

## Contenu

Réf.	Nom du produit
621220	Vis d'extraction mécanique.
621355	Vis d'extraction mécanique.
600-17	Jeu d'embouts de pression
8-01	Vis hydraulique longue
2-150-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)



## Contenu

<b>Réf.</b>	<b>Nom du produit</b>
2-300-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)
2-V-150-S	3 rallonges de griffes (jeu)
30-20-T	Assortiment d'extracteurs – usage industriel – BASIC
2-150-E	1 griffe d'extraction avec rallonge (individuelle)
2-300-E	1 griffe d'extraction avec rallonge (individuelle)
20-20-T	Traverse à 2 bras
30-20-T3	Traverse à 3 bras