



商品名

油圧2本アームと3本アームの汎用 プーラーセット








大きなベアリング、歯車、ディスクなどの油圧引き剥がし用。

商品番号 K-2030-20-B

シリーズ K-2030-20-B

JANコード 4021176123269



技術属性	メートル	インペリアル
 スパン 外側	200 mm	7 7/8 inch
 クランプ深さ	150 - 600 mm	5 7/8 - 23 5/8 inch
 クランプ幅 内側	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
 外側六角	24 mm	
max.  最大許容負荷	6; 7 t	7.5 US t
 重量	15.94 kg	
 フックの数	3	3




テクノロジー



GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のライドが保証されます。



ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



油圧

油圧機能を使ったプーラー工具



SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



交換部品

商品番号	商品名
621355	メカニカルスピンドル
600-17	プレッシャーパッド・ブリック
8-01	長い油圧スピンドル
2-150-P	爪（ペア）2個
2-300-P	爪延長部2個（ペア）
2-150-S	爪（セット）3個
2-300-S	爪（セット）3個
2-V-150-P	爪延長部（ペア）2個
2-V-150-S	爪延長部（セット）3個
20-20-T	2本アームクロスビーム
30-20-T3	3本アームクロスビーム
621220	メカニカルスピンドル

次のものから構成されています:

商品番号	商品名
621220	メカニカルスピンドル
621355	メカニカルスピンドル
600-17	プレッシャーパッド・ブリック
8-01	長い油圧スピンドル
2-150-S	爪（セット）3個



次のものから構成されています:

商品番号	商品名
2-300-S	爪 (セット) 3個
2-V-150-S	爪延長部 (セット) 3個
30-20-T	プーラー品目 - 工業 - BASIC
2-150-E	1個の延長された爪(個別)
2-300-E	1個の延長された爪(個別)
20-20-T	2本アームクロスビーム
30-20-T3	3本アームクロスビーム