



Nome do produto

Conjunto de extrator universal hidráulico de 2 e de 3 braços

Para a extração hidráulica de grandes rolamentos, carretos, anilhas, etc.

Artigo Nº K-2030-20-B

Série K-2030-20-B

EAN 4021176123269



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	200 mm	7 7/8 inch
	Profundidade de fixação	150 - 600 mm	5 7/8 - 23 5/8 inch
	Extensão interna	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Hexágono externo	24 mm	
max.	Carga máxima permitida	6; 7 t	7.5 US t
	Peso	15.94 kg	
	Número de ganchos	3	3



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



HIDRÁULICO

Ferramentas de extração com função hidráulica.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
621355	Eixo de compressão mecânico.
600-17	Kit de montagem da peça de pressão
8-01	Eixo hidráulico longo
2-150-P	2 ganchos de extração (par)
2-300-P	2 ganchos de extração prolongados (par)
2-150-S	3 ganchos de extração (conjunto)
2-300-S	3 ganchos de extração (conjunto)
2-V-150-P	2 extensões do gancho de extração (par)
2-V-150-S	3 extensões de gancho de extração (conjunto)
20-20-T	Travessa de 2 braços
30-20-T3	Travessa de 3 braços
621220	Eixo de compressão mecânico.

é composto por

Artigo Nº	Nome do produto
621220	Eixo de compressão mecânico.
621355	Eixo de compressão mecânico.
600-17	Kit de montagem da peça de pressão
8-01	Eixo hidráulico longo
2-150-S	3 ganchos de extração (conjunto)



é composto por

Artigo Nº	Nome do produto
2-300-S	3 ganchos de extração (conjunto)
2-V-150-S	3 extensões de gancho de extração (conjunto)
30-20-T	Gama de extratores - Indústria - BASIC
2-150-E	1 ganchos de extração prolongado (individual)
2-300-E	1 ganchos de extração prolongado (individual)
20-20-T	Travessa de 2 braços
30-20-T3	Travessa de 3 braços