



产品名称

## 通用液压两爪和三爪拉马套装







用于液压拆卸大型轴承、齿轮、圆盘等。

编号 K-2030-20-B

系列 K-2030-20-B

EAN 4021176123269



技术规格	公制	英制
 跨度	200 mm	7 7/8 inch
 深度	150 - 600 mm	5 7/8 - 23 5/8 inch
 内部使用扩展	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
 六角驱动 (公)	24 mm	
max. 最大负载	6; 7 t	7.5 US t
 重量	15.94 kg	
 拉马爪数量	3	3



## 技术



### 滑动&固定

优化的几何形状保证拉马爪能在横梁上轻松快速移动。



### 臂锁

十字爪最大程度地保证了滑块中拉马爪悬挂的稳定性。



### 液压

具有液压功能的拉马。



### 开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



## 配件

编号	产品名称
621355	机械压力主轴。
600-17	压力垫砖
8-01	长液压主轴
2-150-P	两只拉马爪（对）
2-300-P	两个延长的拉马爪（对）
2-150-S	三个拉马爪（套）
2-300-S	三个拉马爪（套）
2-V-150-P	两只拉马爪延长杆（对）
2-V-150-S	三个拉马爪延长杆（套）
20-20-T	两爪横杆
30-20-T3	三爪横杆
621220	机械压力主轴。

## 内容

编号	产品名称
621220	机械压力主轴。
621355	机械压力主轴。
600-17	压力垫砖
8-01	长液压主轴
2-150-S	三个拉马爪（套）



## 内容

编号	产品名称
2-300-S	三个拉马爪 (套)
2-V-150-S	三个拉马爪延长杆 (套)
30-20-T	拉马产品系列 - 工业 - 基础
2-150-E	拉马爪带延长杆 (单个)
2-300-E	拉马爪带延长杆 (单个)
20-20-T	两爪横杆
30-20-T3	三爪横杆