



Ürün adı

2 ve 3 kollu çektirme seti - iki farklı kola sahip

Şanzıman dişlilerinin, yatakların, pinyonların ve senkron gövdelerin çektirilmesinde kullanılan üniversal parça.

Ürün No. K-2030-20+S

Seriler K-2030-20+S









EAN 4021176058677



Teknik özellik

Metrik

Imparatorluk

	Açılma genişliği	200 mm	7 7/8 inch
	İç çektirme açılma genişliği	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Derinlik	150 - 600 mm	5 7/8 - 23 5/8 inch
	Altıköşe geçme (erkek)	22 mm	7/8 inch
max.	İzin verilen maksimum yük	6 t	6.5 US t
	Mil uzunluğu	355, 220 mm	14, 8 5/8 inch
max. 	Maks. tork	150 Nm	110.5 ft lb
	Ağırlık	12.85 kg	
	Çene sayısı	3	3



Teknolojiler



ARMLOCK

Çapraz kancalar çenenin kayar parça içine asılmasında azami denge sağlar.



GLIDE & FIX

Optimal geometri çenenin giriş üzerinde kolayca ve hızlı kaydırılmasına izin verir.



QUICK ADJUST

Çentikler çenelerin giriş üzerinde aletsiz ve hızlı serbest bırakılmasına ya da hareketine izin verir.



Muhteviyat

Ürün No.	Ürün adı
621220	Mekanik mil
621355	Mekanik mil
2-152-P	2 hızlı ayarlanabilir çekme kolu (çift)
2-153-P	2 dar ve ayarlanabilen çekme kolu (çift)
2-302-P	2 hızlı ayarlanabilir çekme kolu (çift)
2-V-150-P	2 çekme kolu uzatması (çift)
699915	Basınç mili için KUKKO özel yağ
20-20-T	2 kollu gövde
30-20-T3	3 kollu çekme gövdesi
600-17	Baskı parçası model kiti
20-30-T	2 kollu gövde

Alternatif olarak birlikte kullanılabilir

Ürün No.	Ürün adı
8-01	Uzun hidrolik mil