



商品名

2本アームおよび3本アームユニバーサルプーラーセット









大きなベアリング、歯車、ディスクなどの引き剥がし用。

商品番号 K-2030-20

シリーズ K-2030-20

JANコード 4021176161360



技術属性	メートル	インペリアル
 スパン 外側	200 mm	7 7/8 inch
 クランプ深さ	150 - 600 mm	5 7/8 - 23 5/8 inch
 クランプ幅 内側	100 - 26 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
 外側六角	24 mm	
 最大トルク	150 Nm	
 最大許容負荷	7 t	7.5 US t
 重量	14.575 kg	
 フックの数	3	3




テクノロジー



GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のスライドが保証されます。



ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



交換部品

商品番号	商品名
621220	メカニカルスピンドル
621355	メカニカルスピンドル
600-17	プレッシャーパッド・ブリック
2-150-P	爪（ペア）2個
2-300-P	爪延長部2個（ペア）
2-150-S	爪（セット）3個
2-300-S	爪（セット）3個
2-V-150-P	爪延長部（ペア）2個
2-V-150-S	爪延長部（セット）3個
20-20-T	2本アームクロスビーム
30-20-T3	3本アームクロスビーム

付属品

商品番号	商品名
K-600-025	KUKKO圧カスピンドル用予備プレッシャーピース



次のものから構成されています:

商品番号	商品名
621220	メカニカルスピンドル
621355	メカニカルスピンドル
600-17	プレッシャーパッド・ブリック
2-150-S	爪 (セット) 3個
2-300-S	爪 (セット) 3個
2-V-150-P	爪延長部 (ペア) 2個
30-20-T	プーラー品目 - 工業 - BASIC
2-150-E	1個の延長された爪(個別)
2-300-E	1個の延長された爪(個別)
20-20-T	2本アームクロスビーム
30-20-T3	3本アームクロスビーム

は次のものの構成要素です:

商品番号	商品名
EVLW-2-NFZ	ディスプレイ 自動車 / 有用車両 / 農業機械