



Nome del prodotto *

Set universale di estrattori e separatori

Per l'estrazione e la separazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. K-20+17

Serie K-20+17

EAN 4021176773877



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	160 mm	6 3/8 inch
	Profondità di serraggio	150 - 300 mm	5 7/8 - 11 13/16 inch
	Esagono esterno	22 mm	7/8 inch
	Diametro dell'albero	12 - 115 mm	1/2 - 4 1/2 inch
max.	Carico massimo consentito	150 t	150
	Peso	12.36 kg	



Tecnologie



GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



QUICK ADJUST

La zigrinatura permette di staccare velocemente e senza attrezzi o di far scorrere i ganci di estrazione sulla traversa.



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



Consiste in

Num. art.	Nome del prodotto
20-2+	Estrattore universale a 2 bracci con griffe a regolazione rapida
2-V-150-P	5 prolunghe di griffe (paio)
17-1	Separatore con vite a serraggio rapido
17-2	Separatore con vite a serraggio rapido
600-17	Kit di pressori