



Produktnavn

Aftrækkesæt til kuglelejer med modstøtte og glidehammer








Til udtrækning af indvendige lejer, lejeyderringe og bøsninger.

Varenr. K-22-A-E

Serie K-22-E

EAN 4021176140471



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Kuglelejets indvendige diameter	4,8 - 16 mm	3/16 - 5/8 inch
	Samlet længde glidehammer	240 mm	9 3/8 inch
	Slagmasse	0,5 kg	
	Glidehammerstangens tilslutningsgevind	M10	M10
	Indvendigt gevind	M10	M10
	Gevindadapter (IG + AG)	AG: M10 - IG: M7	AG: M10 - IG: M7
	Vægt	2.8 kg	



Teknologier



LIGHT SHIFT

Glatløbende og selvholdende aftrækkerkroge med indvendig fjederskive.



Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
G-22	3-K-greb til glidehammere

Består af

Varenr.	Produktnavn
22-0	Glidehammeranordning
22-1	Modstøtter
21-0-E	Indvendig aftrækker med segmenterede gribekanter
21-00-E	Indvendig aftrækker med segmenterede gribekanter
21-01-E	Indvendig aftrækker med segmenterede gribekanter
21-1-E	Indvendig aftrækker med segmenterede gribekanter

Kan også anvendes sammen med

Varenr.	Produktnavn
21-0	2-armet indvendig udtrækker
21-00	2-armet indvendig udtrækker
21-01	2-armet indvendig udtrækker
21-2	2-armet indvendig udtrækker
21-3	2-armet indvendig udtrækker
21-4	2-armet indvendig udtrækker



Kan også anvendes sammen med

Varenr.	Produktnavn
21-5	2-armet indvendig udtrækker
21-2-E	Indvendig aftrækker med segmenterede gribekanter
21-3-E	Indvendig aftrækker med segmenterede gribekanter
21-4-E	Indvendig aftrækker med segmenterede gribekanter