



Nazwa produktu

## Zestaw do ściągania łożysk kulkowych z podpornicą i młotkiem ślizgowym








Do ściągania zabudowanych łożysk, pierścieni zewnętrznych łożyska i tulejek.

Numer artykułu K-22-A-E

Seria K-22-E

EAN 4021176140471



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Średnica wewnętrzna łożyska kulkowego	4,8 - 16 mm	3/16 - 5/8 inch
	Długość całkowita młotka ślizgowego	240 mm	9 3/8 inch
	Masa uderzeniowa	0,5 kg	
	Gwint przyłączeniowy młotka ślizgowego	M10	M10
	Gwint wewnętrzny	M10	M10
	Adapter gwintu (IG + AG)	AG: M10 - IG: M7	AG: M10 - IG: M7
	Ciężar	2.8 kg	



## Technologie



### **LIGHT SHIFT**

Płynnie pracujący i samotrzymający się hak ciągnący z wewnętrzną podkładką sprężynową.



## Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
G-22	Rękojeść 3-komponentowa do młotka ślizgowego

## Składa się z

Numer artykułu	Nazwa produktu
22-0	Przyrząd z młotkiem ślizgowym
22-1	Podpornica
21-0-E	Ściągacz wewnętrzny z segmentami zaczepowymi
21-00-E	Ściągacz wewnętrzny z segmentami zaczepowymi
21-01-E	Ściągacz wewnętrzny z segmentami zaczepowymi
21-1-E	Ściągacz wewnętrzny z segmentami zaczepowymi

## Można również stosować z

Numer artykułu	Nazwa produktu
21-0	Ściągacz 2-zaczepowy wewnętrzny
21-00	Ściągacz 2-zaczepowy wewnętrzny
21-01	Ściągacz 2-zaczepowy wewnętrzny
21-2	Ściągacz 2-zaczepowy wewnętrzny
21-3	Ściągacz 2-zaczepowy wewnętrzny
21-4	Ściągacz 2-zaczepowy wewnętrzny



Można również stosować z

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
21-5	Ściągacz 2-zaczepowy wewnętrzny
21-2-E	Ściągacz wewnętrzny z segmentami zaczełowymi
21-3-E	Ściągacz wewnętrzny z segmentami zaczełowymi
21-4-E	Ściągacz wewnętrzny z segmentami zaczełowymi