



产品名称

## 球轴提取套装带反向支撑和滑锤








用于提取内轴承、轴承外圈和衬套。

编号 K-22-A-E

系列 K-22-E

EAN 4021176140471



技术规格	公制	英制
 球轴内径	4,8 - 16 mm	3/16 - 5/8 inch
 滑锤的总长度	240 mm	9 3/8 inch
 冲击锤	0,5 kg	
 滑锤杆的连接螺纹	M10	M10
 内螺纹	M10	M10
 内部提取 (IG + AG)	AG: M10 - IG: M7	AG: M10 - IG: M7
 重量	2.8 kg	



## 技术



### 轻巧移动

拉马爪平稳运行、自动调节，内带  
弹簧垫圈。



## 附件

编号	产品名称
G-22	3-K 手柄用于滑锤

## 内容

编号	产品名称
22-0	滑锤设备
22-1	反向支撑拉马
21-0-E	内取出器带分段握取楔
21-00-E	内取出器带分段握取楔
21-01-E	内取出器带分段握取楔
21-1-E	内取出器带分段握取楔

## 可以交替使用

编号	产品名称
21-0	内取出器
21-00	内取出器
21-01	内取出器
21-2	内取出器
21-3	内取出器
21-4	内取出器



## 可以交替使用

编号	产品名称
21-5	内取出器
21-2-E	内取出器带分段握取楔
21-3-E	内取出器带分段握取楔
21-4-E	内取出器带分段握取楔