



Nazwa produktu \*


## Zestaw do ściągania łożysk kulkowych z podpornicą i młotkiem ślizgowym








Do ściągania zabudowanych łożysk, pierścieni zewnętrznych łożyska i tulejek.

Numer artykułu K-22-B-C

Seria K-22-x-C

EAN 4021176040276



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Średnica wewnętrzna łożyska kulkowego	28 - 70 mm	1 1/8 - 2 3/4 inch
	Długość całkowita młotka ślizgowego	290 mm	11 3/8 inch
	Masa uderzeniowa	0,9 kg	
	Gwint przyłączeniowy młotka ślizgowego	M12	M12
	Gwint wewnętrzny	M12 - 15-16G	M12 - 15-16G
	Adapter gwintu (IG + AG)	AG: 15-16G - IG: M10	AG: 15-16G - IG: M10
	Ciężar	10.15 kg	



## Technologie



### LIGHT SHIFT

Płynnie pracujący i samotrzymający się hak ciągnący z wewnętrzną podkładką sprężynową.



### EASY SCREW

Wbudowane łożysko oporowe ułatwia obrót poprzez zmniejszenie oporu tarcia.



## Stanowi część

**Numer artykułu**

**Nazwa produktu**

K-CubeBoxx-4Set-C

Wózek warsztatowy