



Nome do produto

## Conjunto de extrator de rolamentos com suportes e martelo deslizante








Para extrair rolamentos interiores, anéis exteriores de rolamentos e buchas.

Artigo Nº K-22-B-E

Série K-22-E

EAN 4021176039270



Características	Métrico	Polegada
 Diâmetro interno do rolamento	12 - 34 mm	3/16 - 1 3/8 inch
 Comprimento total do martelo deslizante	240 mm	9 3/8 inch
 Massa de impacto	0,5 kg	
 Roscas de ligação da barra do martelo deslizante	M10	M10
 Rosca interna	M10	M10
 Adaptador roscado (IG + AG)	AG: M10 - IG: M7	AG: M10 - IG: M7
 Peso	3.255 kg	



## Tecnologias



### **LIGHT SHIFT**

Garras de extração de deslocamento suave e com autofixação, com discos de mola internos.



## Acessórios

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
G-22	Pega 3-K com martelo de deslize

## é composto por

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
22-0	Equipamento de martelo deslizante
22-1	Suportes
21-1-E	Extratores internos com extremidades de aderência segmentadas
21-2-E	Extratores internos com extremidades de aderência segmentadas
21-3-E	Extratores internos com extremidades de aderência segmentadas
21-4-E	Extratores internos com extremidades de aderência segmentadas

## Em alternativa pode ser utilizado com

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
21-0	Extrator interno de 2 camadas
21-00	Extrator interno de 2 camadas
21-01	Extrator interno de 2 camadas
21-02	Extrator interno de 2 camadas
21-1	Extrator interno de 2 camadas
21-2	Extrator interno de 2 camadas



Em alternativa pode ser utilizado com

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
21-3	Extrator interno de 2 camadas
21-4	Extrator interno de 2 camadas
21-5	Extrator interno de 2 camadas
21-0-E	Extratores internos com extremidades de aderência segmentadas
21-00-E	Extratores internos com extremidades de aderência segmentadas
21-01-E	Extratores internos com extremidades de aderência segmentadas