



Ürün adı

Rulman çıkartma seti - Kontra dayama aparatı ve darbeli vurma koluyla








Rulman iç yataklarının, rulman dış halkalarının ve burçların çektirme işlemleri için.

Ürün No. K-22-B-E

Seriler K-22-E

EAN 4021176039270



	Teknik özellik	Metrik	Imparatorluk
	Rulman iç çapı	12 - 34 mm	3/16 - 1 3/8 inch
	Darbeli vurma kolunun toplam uzunluğu	240 mm	9 3/8 inch
	Etki kütlesi	0,5 kg	
	Darbeli vurma kolunun vidalı bağlantı ucu	M10	M10
	İç dış	M10	M10
	Dışli adaptör (IG + AG)	AG: M10 - IG: M7	AG: M10 - IG: M7
	Ağırlık	3.255 kg	



Teknolojiler



LIGHT SHIFT

İçinde yaylı rondelayla pürüzsüz çalışan ve kendi kendini taşıyan çeneler.



Aksesuarlar

Ürün No.	Ürün adı
G-22	Darbeli vurma kolu için 3-K sap

Muhteviyat

Ürün No.	Ürün adı
22-0	Darbeli vurma kolu
22-1	Kontra dayama aparatı
21-1-E	Bölümlendirilmiş tutma kenarlarına sahip iç çektirme aleti
21-2-E	Bölümlendirilmiş tutma kenarlarına sahip iç çektirme aleti
21-3-E	Bölümlendirilmiş tutma kenarlarına sahip iç çektirme aleti
21-4-E	Bölümlendirilmiş tutma kenarlarına sahip iç çektirme aleti

Alternatif olarak birlikte kullanılabilir

Ürün No.	Ürün adı
21-0	2 parçalı iç çektirme
21-00	2 parçalı iç çektirme
21-01	2 parçalı iç çektirme
21-02	2 parçalı iç çektirme
21-1	2 parçalı iç çektirme
21-2	2 parçalı iç çektirme



Alternatif olarak birlikte kullanılabilir

Ürün No.	Ürün adı
21-3	2 parçalı iç çekirme
21-4	2 parçalı iç çekirme
21-5	2 parçalı iç çekirme
21-0-E	Bölümlendirilmiş tutma kenarlarına sahip iç çekirme aleti
21-00-E	Bölümlendirilmiş tutma kenarlarına sahip iç çekirme aleti
21-01-E	Bölümlendirilmiş tutma kenarlarına sahip iç çekirme aleti