



商品名


ボールベアリングプーリングセット、カウンステイおよびスライドハンマー付







内部にあるベアリング、ベアリング外輪、ブッシュの引き抜きに。

商品番号 K-22-B

シリーズ K-22

JANコード 4021176854385



技術属性	メートル	インペリアル
 ボールベアリングの内径	28 - 70 mm	1 1/8 - 2 3/4 inch
 スライドハンマーの全長	290 mm	11 3/8 inch
 打撃質量	0,9 kg	
 スライドハンマーの柄の接続ネジ	M12	M12
 メネジ	M12 - 15-16G	M12 - 15-16G
 ネジアダプター (IG + AG)	AG: 15-16G - IG: M10	AG: 15-16G - IG: M10
 重量	10.14 kg	



テクノロジー



EASY SCREW

ビルトインされたスラストベアリングにより、摩擦抵抗が減少し、回転が容易になります。



LIGHT SHIFT

スプリングワッシャーを内蔵した爪は、スムーズに動き自動で止まります。



付属品

商品番号	商品名
21-V-0	内抜きエキストラクター用セット延長部
21-V-040	内抜きエキストラクター用延長部
21-V-060	内抜きエキストラクター用延長部
21-V-080	内抜きエキストラクター用延長部
21-V-310	内抜きエキストラクター用延長部

次のものから構成されています:

商品番号	商品名
21-5	2シェル内抜きエキストラクター
21-6	2シェル内抜きエキストラクター
21-7	2シェル内抜きエキストラクター
21-8	2シェル内抜きエキストラクター
KS-22-01-GH	スライドハンマー
22-2	カウンターステイ
G-22	スライドハンマー用3-Kハンドル



選択肢として次のものとも使用可能

商品番号	商品名
225-SK	プーラー、自動求心式の爪付
21-3	2シェル内抜きエキストラクター
21-4	2シェル内抜きエキストラクター
21-01-E	内抜きエキストラクター、区分されたグラスエッジ
21-00-E	内抜きエキストラクター、区分されたグラスエッジ
21-0-E	内抜きエキストラクター、区分されたグラスエッジ
21-1-E	内抜きエキストラクター、区分されたグラスエッジ
21-2-E	内抜きエキストラクター、区分されたグラスエッジ
21-3-E	内抜きエキストラクター、区分されたグラスエッジ
21-4-E	内抜きエキストラクター、区分されたグラスエッジ
21-5-E	内抜きエキストラクター、区分されたグラスエッジ
21-6-E	内抜きエキストラクター、区分されたグラスエッジ
21-7-E	内抜きエキストラクター、区分されたグラスエッジ
21-40	2シェルニードルベアリングエキストラクター
21-41	2シェルニードルベアリングエキストラクター
21-42	2シェルニードルベアリングエキストラクター
21-43	2シェルニードルベアリングエキストラクター
21-44	2シェルニードルベアリングエキストラクター
21-45	2シェルニードルベアリングエキストラクター
21-46	2シェルニードルベアリングエキストラクター
22-1-AS	スレッドアダプターセット
225-1	プーラー、自動求心式の爪付



選択肢として次のものとも使用可能

商品番号	商品名
225-2	プーラー、自動求心式の爪付
225-3	プーラー、自動求心式の爪付
21-44-E	ニードルベアリングエキストラクター