



Produktnavn


## Aftrækkesæt til kuglelejer med modstøtte og glidehammer








Til udtrækning af indvendige lejer, lejeyderringe og bøsninger.

Varenr. K-22-C-E

Serie K-22-E

EAN 4021176140402



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Kuglelejets indvendige diameter	4,8 - 34 mm	3/16 - 1 3/8 inch
	Samlet længde glidehammer	240 mm	9 3/8 inch
	Slagmasse	0,5 kg	
	Glidehammerstangens tilslutningsgevind	M10	M10
	Indvendigt gevind	M10	M10
	Gevindadapter (IG + AG)	AG: M10 - IG: M7	AG: M10 - IG: M7
	Vægt	3.405 kg	



## Teknologier



### **LIGHT SHIFT**

Glatløbende og selvholdende aftrækkerkroge med indvendig fjederskive.



## Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
G-22	3-K-greb til glidehammere

## Består af

Varenr.	Produktnavn
22-0	Glidehammeranordning
22-1	Modstøtter
21-0-E	Indvendig aftrækker med segmenterede gribekanter
21-00-E	Indvendig aftrækker med segmenterede gribekanter
21-01-E	Indvendig aftrækker med segmenterede gribekanter
21-1-E	Indvendig aftrækker med segmenterede gribekanter
21-2-E	Indvendig aftrækker med segmenterede gribekanter
21-3-E	Indvendig aftrækker med segmenterede gribekanter
21-4-E	Indvendig aftrækker med segmenterede gribekanter



Kan også anvendes sammen med

Varenr.	Produktnavn
21-0	2-armet indvendig udtrækker
21-00	2-armet indvendig udtrækker
21-01	2-armet indvendig udtrækker
21-02	2-armet indvendig udtrækker
21-1	2-armet indvendig udtrækker
21-2	2-armet indvendig udtrækker
21-3	2-armet indvendig udtrækker
21-4	2-armet indvendig udtrækker
21-5	2-armet indvendig udtrækker