



商品名

ボールベアリングプーリングセット、カウンステイおよびスライドハンマー付








内部にあるベアリング、ベアリング外輪、ブッシュの引き抜きに。

商品番号 K-22-C-E

シリーズ K-22-E

JANコード 4021176140402



技術属性	メートル	インペリアル
 ボールベアリングの内径	4,8 - 34 mm	3/16 - 1 3/8 inch
 スライドハンマーの全長	240 mm	9 3/8 inch
 打撃質量	0,5 kg	
 スライドハンマーの柄の接続ネジ	M10	M10
 メネジ	M10	M10
 ネジアダプター (IG + AG)	AG: M10 - IG: M7	AG: M10 - IG: M7
 重量	3.405 kg	



テクノロジー



LIGHT SHIFT

スプリングワッシャーを内蔵した爪は、スムーズに動き自動で止まります。



付属品

商品番号	商品名
G-22	スライドハンマー用3-Kハンドル

次のものから構成されています:

商品番号	商品名
22-0	スライドハンマー装置
22-1	カウンターステイ
21-0-E	内抜きエキストラクター、区分されたグラスエッジ
21-00-E	内抜きエキストラクター、区分されたグラスエッジ
21-01-E	内抜きエキストラクター、区分されたグラスエッジ
21-1-E	内抜きエキストラクター、区分されたグラスエッジ
21-2-E	内抜きエキストラクター、区分されたグラスエッジ
21-3-E	内抜きエキストラクター、区分されたグラスエッジ
21-4-E	内抜きエキストラクター、区分されたグラスエッジ



選択肢として次のものとも使用可能

商品番号	商品名
21-0	2シェル内抜きエキストラクター
21-00	2シェル内抜きエキストラクター
21-01	2シェル内抜きエキストラクター
21-02	2シェル内抜きエキストラクター
21-1	2シェル内抜きエキストラクター
21-2	2シェル内抜きエキストラクター
21-3	2シェル内抜きエキストラクター
21-4	2シェル内抜きエキストラクター
21-5	2シェル内抜きエキストラクター