



Produktnavn

3-armet aftrækkesæt med selvcentrerende aftrækningskroge

Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. K-225-1-C

Serie K-225

EAN 4021176021503



| | Teknisk egenskab | Metrisk | Tomme |
|--|-------------------------|----------------|-----------------------|
| | Spændvidde udvendig | 30 - 90 mm | 1 3/16 - 3 17/32 inch |
| | Benlængde | 25; 25; 30 mm | 1; 1; 1 3/16 inch |
| | Antal kroge | 9 | 9 |
| | Nøglevidde | 13 mm | |
| | Vægt | 4.235 kg | |



Teknologier



AUTOGRIP

Aftrækkerkrogene spændes og centrerer automatisk.



Består af

| Varenr. | Produkt navn |
|-------------|--|
| 225-T-C | Travers |
| 225-1-50-S | 3 aftrækningskroge (sæt) |
| 225-2-70-S | 3 aftrækningskroge (sæt) |
| 225-3-90-S | 3 aftrækningskroge (sæt) |
| 612110 | Mekanisk trykspindel. |
| 225-1-A | Gevindadapter |
| VM12-1516 | Samlingsmøtrik IG M12/IG 15x16G |
| KS-22-01-GH | Glidehammere |
| G-22 | 3-K-greb til glidehammere |
| 699915 | KUKKO-specialfedt til trykspindler |
| 225-1 | Aftrækker med selvcentrerende aftrækningskroge |
| 225-2 | Aftrækker med selvcentrerende aftrækningskroge |
| 225-3 | Aftrækker med selvcentrerende aftrækningskroge |
| 22-0-1 | Glidehammeranordning |